

Периодическое (регламентное) техническое обслуживание.

• Необходимость периодического технического обслуживания.

Мероприятия регулярного технического обслуживания разработаны на основе результатов экспериментальных исследований и практического опыта эксплуатации автомобилей.

Регулярное техническое обслуживание необходимо для надежного и эффективного функционирования систем автомобиля и увеличения его эксплуатационного ресурса. В данном руководстве приведен перечень мероприятий программы технического обслуживания, разработанной с учетом требований обеспечения максимальной эффективности и экономичности.

Периодичность технического обслуживания при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях.

В неблагоприятных условиях эксплуатации необходимо сократить интервалы технического обслуживания, указанные в таблице регламента.

• Регламент периодического технического обслуживания.

Позиции	Накопленный пробег (× 1000 км)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Цепь и натяжитель газораспределительного механизма	Проверка, регулировки или замена через каждые 40 000 км. Обязательная замена через 200 000 км.																			
Состояние кабелей высокого напряжения, пробой на массу								I											I	
Свечи зажигания		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
Уровень жидкости в системе охлаждения двигателя	Проверять уровень жидкости через каждые 300-500 км пробега, при необходимости своевременно доливать жидкость в систему. Заменять жидкость через каждые два года эксплуатации.																			
Топливный фильтр.	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
Фильтр освежителя воздуха	R	I	R		R	I	R	I	R		R		R	I	R		R	I	R	
Все датчики в системе двигателя		I				I		I						I				I		
Система продувки картера коленчатого вала		I				I		I						I				I		
Клапан принудительной продувки картера коленчатого вала в сборе		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		
Моторное масло *	R	Заменять через каждые 8 000 – 10 000 км.																		
Масляный фильтр *	R	Заменять через каждые 8 000 – 10 000 км.																		
Приводной ремень генератора	Проверять через каждые 20 000 км пробега или 12 месяцев эксплуатации.																			

Позиции		Накопленный пробег (× 1000 км)																				
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Момент затяжки гаек и болтов в системе двигателя																						
Клапанный зазор																						
Радиатор				Слить жидкость из системы охлаждения и промыть радиатор при необходимости.									Слить жидкость из системы охлаждения и промыть радиатор при необходимости.									
Смазка раздаточной коробки		R									R										R	
Трансмиссионное масло	Механическая КПП, автоматическая КПП с режимом ручного управления	R									R										R	
	Бесступенчатая автоматическая КПП	Заменять через каждые 60 000 км пробега. (При замене масла одновременно производится замена масляного фильтра).																				
Смазка заднего дифференциала		R				R						R						R				
Гидравлическая жидкость для усилителя рулевого привода					R				R				R				R				R	
Тормозная жидкость					R				R				R				R				R	
Тормозная магистраль																						

Позиции	Накопленный пробег (× 1000 км)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Величина хода педали сцепления и педали тормоза																				
Тормозная система (эффективность торможения)																				
Стояночный тормоз																				
Накладки тормозных колодок и тормозные диски																				
Накладки тормозных колодок и тормозные механизмы																				
Система подачи топлива (утечки / состояние шлангов)																				
Наконечник соединительной тяги																				
Рулевая передача, насос усилителя рулевого управления, приводной ремень и шланги																				
Крепежных элемент важнейших узлов и частей (момент затяжки)																				
Шины (состояние и давление накачки, перестановка колес)	Давление накачки шин проверяется ежемесячно. Перестановка колес производится через каждые 10 000 км пробега.																			
Положительное сведение																				

Позиции	Накопленный пробег (× 1000 км)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Компоненты системы электрооборудования, кабельные шины (включая кабели высокого напряжения системы зажигания), световые приборы																				
Фильтр системы кондиционирования	Рекомендуется почистить фильтр кондиционера через 6 000 км пробега после приобретения нового автомобиля, затем чистить фильтр через каждые 3 000 км и заменять через каждые 15 000 км пробега.																			
Аккумулятор																				

Примечание: "*" – заменять через каждые 2 500 км пробега в неблагоприятных условиях эксплуатации. "I" – проверка и при необходимости регулировка, настройка, чистка или замена отдельных частей. "R" – замена.

Проверить двигатель, тормозную жидкость и охлаждающую жидкость перед началом движения.

Если используется плохо очищенное топливо, необходимо чаще менять топливный фильтр. В случае образования засора фильтр подлежит обязательной замене.

Если используется плохо очищенное топливо, также необходимо чаще менять свечи зажигания. Если работа двигателя в режиме холостого хода становится неустойчивой, свечи зажигания необходимо почистить или заменить.

• **Регистрация технического обслуживания.**

Каждые шесть месяцев необходимо проходить регламентное техническое обслуживание у дилера или на специализированной станции технического обслуживания Great Wall Motors, даже если пробег автомобиля не достиг указанного в таблице значения.

Талон технического обслуживания
через 10 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 15 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 20 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 25 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 30 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 35 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 40 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 45 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

Талон технического обслуживания
через 50 000 км пробега
Дата проведения ТО:
Пробег на дату ТО:
Пробег на дату следующего ТО:
Печать организации, выполнившей ТО:

• **Регистрация технического обслуживания.**

Каждые шесть месяцев необходимо проходить регламентное техническое обслуживание у дилера или на специализированной станции технического обслуживания Great Wall Motors, даже если пробег автомобиля не достиг указанного в таблице значения.

Талон технического обслуживания через 55 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 60 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 65 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:
Талон технического обслуживания через 70 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 75 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 80 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:
Талон технического обслуживания через 85 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 90 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 95 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:

• **Регистрация технического обслуживания.**

Каждые шесть месяцев необходимо проходить регламентное техническое обслуживание у дилера или на специализированной станции технического обслуживания Great Wall Motors, даже если пробег автомобиля не достиг указанного в таблице значения.

Талон технического обслуживания через 100 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 105 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 110 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:
Талон технического обслуживания через 115 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 120 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 125 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:
Талон технического обслуживания через 130 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 135 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 140 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:

• **Регистрация технического обслуживания.**

Каждые шесть месяцев необходимо проходить регламентное техническое обслуживание у дилера или на специализированной станции технического обслуживания Great Wall Motors, даже если пробег автомобиля не достиг указанного в таблице значения.

Талон технического обслуживания через 145 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 150 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 155 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:
Талон технического обслуживания через 160 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 165 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 170 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:
Талон технического обслуживания через 175 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 180 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:	Талон технического обслуживания через 185 000 км пробега Дата проведения ТО: Пробег на дату ТО: Пробег на дату следующего ТО: Печать организации, выполнившей ТО:

